

```
1 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -C linux-2.6.x || exit 1
2 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/linux-2.6.26-at31_WDG-NW' に入ります
3   CHK      include/linux/version.h
4 make[2]: `include/asm-arm/mach-types.h' は更新済みです
5   CHK      include/linux/utsrelease.h
6   CALL     scripts/checksyscalls.sh
7 <stdin>:1097:2: warning: #warning syscall fadvise64 not implemented
8 <stdin>:1265:2: warning: #warning syscall migrate_pages not implemented
9 <stdin>:1321:2: warning: #warning syscall pselect6 not implemented
10 <stdin>:1325:2: warning: #warning syscall ppoll not implemented
11 <stdin>:1365:2: warning: #warning syscall epoll_pwait not implemented
12   CHK      include/linux/compile.h
13   Kernel: arch/arm/boot/Image is ready
14   Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
15   Building modules, stage 2.
16   MODPOST 1 modules
17 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/linux-2.6.26-at31_WDG-NW' から出ます
18 if [ -f linux-2.6.x/vmlinux ]; then \
19     ln -f linux-2.6.x/vmlinux linux-2.6.x/linux ; \
20 fi
21 for dir in include lib include user fonts ; do [ ! -d $dir ] || make ARCH=arm
22 CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -C $dir || exit 1 ; done
23 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' に入ります
24 find . -depth -type l -a ! -name Makefile | xargs rm > /dev/null 2>&1 || exit 0
25 find . -depth -type d | xargs rmdir > /dev/null 2>&1 || exit 0
26 Making symlinks in include/
27 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' から出ます
28 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
29 for i in ../include ../include libnet zlib zlib libsysfs2 nss-mdns
30 /home/atmark/atmark-dist-20191226/prop ; do \
31     [ ! -d $i ] || make -C $i || exit $? ; \
32     make make_links || exit ; \
33 done
34 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' に入ります
35 find . -depth -type l -a ! -name Makefile | xargs rm > /dev/null 2>&1 || exit 0
36 find . -depth -type d | xargs rmdir > /dev/null 2>&1 || exit 0
37 Making symlinks in include/
38 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' から出ます
39 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
40 Making symlinks in lib/
41 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
42 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' に入ります
43 find . -depth -type l -a ! -name Makefile | xargs rm > /dev/null 2>&1 || exit 0
44 find . -depth -type d | xargs rmdir > /dev/null 2>&1 || exit 0
45 Making symlinks in include/
46 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' から出ます
47 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
48 Making symlinks in lib/
49 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
50 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libnet' に入ります
51 make[2]: `all' に対して行うべき事はありません。
52 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libnet' から出ます
53 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
54 Making symlinks in lib/
55 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
56 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/zlib' に入ります
57 make[2]: `all' に対して行うべき事はありません。
58 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/zlib' から出ます
59 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
60 Making symlinks in lib/
61 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
62 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/zlib' に入ります
63 make[2]: `all' に対して行うべき事はありません。
64 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/zlib' から出ます
65 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
66 Making symlinks in lib/
67 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
68 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2' に入ります
69 make -C sysfsutils-2.1.0 all
70 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
71 に入ります
72 make all-recursive
73 make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
```

```
    に入ります
71 Making all in lib
72 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/lib' に入ります
73 make[5]: `all' に対して行うべき事はありません。
74 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/lib'  から出ます
75 Making all in cmd
76 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/cmd' に入ります
77 make[5]: `all' に対して行うべき事はありません。
78 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/cmd'  から出ます
79 Making all in test
80 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' に入ります
81 make all-am
82 make[6]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' に入ります
83 make[6]: `all-am' に対して行うべき事はありません。
84 make[6]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test'  から出ます
85 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test'  から出ます
86 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
   に入ります
87 make[5]: `all-am' に対して行うべき事はありません。
88 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
   から出ます
89 make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
   から出ます
90 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
   から出ます
91 mkdir -p preinstall
92 make -C sysfsutils-2.1.0
   DESTDIR=/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall install
93 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
   に入ります
94 Making install in lib
95 make[4]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/lib' に入ります
96 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/lib' に入ります
97 test -z "/usr/local/lib" || mkdir -p --
   "/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib"
98 /bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'libsysfs.la'
   '/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib/libsysfs.la
   '
99 /usr/bin/install -c .libs/libsysfs.so.2.0.1
   /home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib/libsysfs.so.2
   .0.1
100 (cd /home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib && { ln
   -s -f libsysfs.so.2.0.1 libsysfs.so.2 || { rm -f libsysfs.so.2 && ln -s
   libsysfs.so.2.0.1 libsysfs.so.2; }; })
101 (cd /home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib && { ln
   -s -f libsysfs.so.2.0.1 libsysfs.so || { rm -f libsysfs.so && ln -s
   libsysfs.so.2.0.1 libsysfs.so; }; })
102 /usr/bin/install -c .libs/libsysfs.lai
   /home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib/libsysfs.la
103 /usr/bin/install -c .libs/libsysfs.a
   /home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib/libsysfs.a
104 chmod 644
   /home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib/libsysfs.a
105 arm-linux-gnueabi-ranlib
   /home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/lib/libsysfs.a
106 libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/local/lib'
107 make[5]: `install-data-am' に対して行うべき事はありません。
108 make[5]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/lib'  から出ます
109 make[4]: ディレクトリ
   `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/lib'  から出ます
110 Making install in cmd
111 make[4]: ディレクトリ
```

```
112 `~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/cmd' に入ります
make[5]: ディレクトリ
113 `~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/cmd' に入ります
test -z "/usr/local/bin" || mkdir -p --
114 "/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin"
/bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'systool'
115 '/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/systool'
libtool: install: warning: `../lib/libsysfs.la' has not been installed in
`usr/local/lib'
116 /usr/bin/install -c .libs/systool
/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/systool
117 make[5]: `install-data-am' に対して行うべき事はありません。
118 make[5]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/cmd' から出ます
119 make[4]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/cmd' から出ます
120 Making install in test
121 make[4]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' に入ります
122 make install-am
123 make[5]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' に入ります
124 make[6]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' に入ります
125 test -z "/usr/local/bin" || mkdir -p --
126 "/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin"
/bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'dlist_test'
'/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/dlist_test
,
127 libtool: install: warning: `../lib/libsysfs.la' has not been installed in
`usr/local/lib'
128 /usr/bin/install -c .libs/dlist_test
/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/dlist_test
129 /bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'get_device'
'/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/get_device
,
130 libtool: install: warning: `../lib/libsysfs.la' has not been installed in
`usr/local/lib'
131 /usr/bin/install -c .libs/get_device
/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/get_device
132 /bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'get_driver'
'/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/get_driver
,
133 libtool: install: warning: `../lib/libsysfs.la' has not been installed in
`usr/local/lib'
134 /usr/bin/install -c .libs/get_driver
/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/get_driver
135 /bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'get_module'
'/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/get_module
,
136 libtool: install: warning: `../lib/libsysfs.la' has not been installed in
`usr/local/lib'
137 /usr/bin/install -c .libs/get_module
/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/bin/get_module
138 make[6]: `install-data-am' に対して行うべき事はありません。
139 make[6]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' から出ます
140 make[5]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' から出ます
141 make[4]: ディレクトリ
`~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0/test' から出ます
142 make[4]: ディレクトリ `~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
に入ります
143 make[5]: ディレクトリ `~/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
に入ります
144 make[5]: `install-exec-am' に対して行うべき事はありません。
145 test -z "/usr/local/include/sysfs" || mkdir -p --
"/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/include/sysfs"
146 /usr/bin/install -c -m 644 'include/libsysfs.h'
'/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/include/sysfs/l
ibsysfs.h'
147 /usr/bin/install -c -m 644 'include/dlist.h'
'/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/include/sysfs/d
```

```
list.h'
148 test -z "/usr/local/man/man1" || mkdir -p --
"/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/man/man1"
149 /usr/bin/install -c -m 644 './systool.1'
'/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/preinstall/usr/local/man/man1/systoo
1.1'
150 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
から出ます
151 make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
から出ます
152 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2/sysfsutils-2.1.0'
から出ます
153 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/libsysfs2' から出ます
154 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
155 Making symlinks in lib/
156 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
157 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/nss-mdns' に入ります
158 make[2]: `all' に対して行うべき事はありません。
159 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib/nss-mdns' から出ます
160 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
161 Making symlinks in lib/
162 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
163 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' に入ります
164 Making symlinks in lib/
165 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
166 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/lib' から出ます
167 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' に入ります
168 find . -depth -type l -a ! -name Makefile | xargs rm > /dev/null 2>&1 || exit 0
169 find . -depth -type d | xargs rmdir > /dev/null 2>&1 || exit 0
170 Making symlinks in include/
171 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/include' から出ます
172 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user' に入ります
173 for i in alsa-utils bash busybox dosfstools e2fsprogs ethtool evtest expect flatfsd
games hwclock iptables joe lrzsz mjpg-streamer mount mtd-utils netflash ping procps
sudo tftp thttpd tip tslib-utils udev v4l-utils
/home/atmark/atmark-dist-20191226/prop; do \
174     [ ! -d $i ] || make -C $i || exit $? ; \
175 done
176 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/alsa-utils' に入ります
177 make[2]: `all' に対して行うべき事はありません。
178 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/alsa-utils' から出ます
179 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/bash' に入ります
180 make -C bash-2.05
181 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/bash/bash-2.05' に入ります
182 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
183 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/bash/bash-2.05' から出ます
184 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/bash' から出ます
185 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/busybox' に入ります
186 make -C busybox-1.20.2
187 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/busybox/busybox-1.20.2' に入ります
188 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/busybox/busybox-1.20.2'
から出ます
189 ln -sf busybox-1.20.2/busybox
190 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/busybox' から出ます
191 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/dosfstools' に入ります
192 make -C dosfstools-2.11
193 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/dosfstools/dosfstools-2.11'
に入ります
194 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
195 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/dosfstools/dosfstools-2.11'
から出ます
196 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/dosfstools' から出ます
197 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs' に入ります
198 for i in lib/et lib/ss lib/e2p lib/ext2fs lib/uuid; do \
199     make -C $i all || exit 1; \
200 done
201 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/et' に入ります
202 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
203 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/et' から出ます
204 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/ss' に入ります
205 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
206 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/ss' から出ます
207 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/e2p' に入ります
```

```
208 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
209 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/e2p' から出ます
210 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/ext2fs' に入ります
211 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
212 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/ext2fs' から出ます
213 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/uuid' に入ります
214 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
215 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/lib/uuid' から出ます
216 for i in e2fsck debugfs misc resize tests/progs ; do \
217     make -C $i all || exit 1; \
218 done
219 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/e2fsck' に入ります
220 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
221 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/e2fsck' から出ます
222 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/debugfs' に入ります
223 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
224 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/debugfs' から出ます
225 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/misc' に入ります
226 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
227 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/misc' から出ます
228 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/resize' に入ります
229 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
230 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/resize' から出ます
231 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/tests/progs' に入ります
232 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
233 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs/tests/progs' から出ます
234 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/e2fsprogs' から出ます
235 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/ethtool' に入ります
236 make -C build
237 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/ethtool/build' に入ります
238 make all-am
239 make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/ethtool/build' に入ります
240 make[4]: `all-am' に対して行うべき事はありません。
241 make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/ethtool/build' から出ます
242 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/ethtool/build' から出ます
243 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/ethtool' から出ます
244 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/evtest' に入ります
245 mkdir -p obj
246 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/evtest' から出ます
247 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/expect' に入ります
248 make[2]: `expect' は更新済みです
249 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/expect' から出ます
250 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/flatfsd' に入ります
251 for i in flatfsd-3.0.1 ; do make -C $i all || exit ; done
252 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/flatfsd/flatfsd-3.0.1' に入ります
253 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
254 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/flatfsd/flatfsd-3.0.1' から出ます
255 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/flatfsd' から出ます
256 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/games' に入ります
257 for i in dummy ; do \
258     [ $i = dummy ] || make -C $i || exit ; \
259 done
260 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/games' から出ます
261 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/hwclock' に入ります
262 for i in src ; do make -C $i all || exit ; done
263 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/hwclock/src' に入ります
264 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
265 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/hwclock/src' から出ます
266 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/hwclock' から出ます
267 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/iptables' に入ります
268 for i in iptables-1.3.6 ; do make -C $i all || exit ; done
269 /bin/sh: extensions/.dccp-test: 許可がありません
270 /bin/sh: extensions/.layer7-test: 許可がありません
271 /bin/sh: extensions/.statistic-test: 許可がありません
272 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/iptables/iptables-1.3.6'
    に入ります
273 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
274 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/iptables/iptables-1.3.6'
    から出ます
275 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/iptables' から出ます
276 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe' に入ります
277 make -C builddir
278 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/builddir' に入ります
```

```

279 make all-recursive
280 make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir' に入ります
281 Making all in man
282 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/man' に入ります
283 Making all in ru
284 make[6]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/man/ru' に入ります
285 make[6]: `all' に対して行うべき事はありません。
286 make[6]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/man/ru' から出ます
287 make[6]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/man' に入ります
288 make[6]: `all-am' に対して行うべき事はありません。
289 make[6]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/man' から出ます
290 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/man' から出ます
291 Making all in rc
292 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/rc' に入ります
293 make[5]: `all' に対して行うべき事はありません。
294 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/rc' から出ます
295 Making all in po
296 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/po' に入ります
297 make[5]: `all' に対して行うべき事はありません。
298 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/po' から出ます
299 Making all in syntax
300 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/syntax' に入ります
301 make[5]: `all' に対して行うべき事はありません。
302 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir/syntax' から出ます
303 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir' に入ります
304 make[5]: `all-am' に対して行うべき事はありません。
305 make[5]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir' から出ます
306 make[4]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir' から出ます
307 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe/buildddir' から出ます
308 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/joe' から出ます
309 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/lrzs'z' に入ります
310 list='lib src '; for subdir in $list; do \
311     target=all \
312     echo "Making $target in $subdir"; \
313     (cd $subdir && make $target) \
314     || case "$$amf" in *=*) exit 1;; *k*) fail=yes;; *) exit 1;; esac; \
315     done && test -z "$$fail"
316 Making in lib
317 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/lrzs'z/lib' に入ります
318 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
319 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/lrzs'z/lib' から出ます
320 Making in src
321 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/lrzs'z/src' に入ります
322 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
323 make[3]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/lrzs'z/src' から出ます
324 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/lrzs'z' から出ます
325 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/mjpg-streamer' に入ります
326 make -C mjpg-streamer.r182 CC=arm-linux-gnueabi-gcc
327 make[3]: svnversion: コマンドが見つかりませんでした
328 make[3]: ディレクトリ
`/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/mjpg-streamer/mjpg-streamer.r182' に入ります
329 make[3]: `all' に対して行うべき事はありません。
330 make[3]: ディレクトリ
`/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/mjpg-streamer/mjpg-streamer.r182' から出ます
331 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/mjpg-streamer' から出ます
332 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/mount' に入ります
333 arm-linux-gnueabi-gcc -c -O2 -I/usr/arm-linux-gnueabi/include
-I/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.3.2//include -isystem
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.3.2//include-fixed -I/usr/arm-linux-gnueabi/include
-I/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.3.2//include -isystem
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.3.2//include-fixed -Dlinux -D__linux__ -Dunix
-DEMBED -idirafter /home/atmark/atmark-dist-20191226/include -Wall -fno-common
-I/home/atmark/atmark-dist-20191226 -DHAVE_NFS umount.c
334 umount.c:43: error: static declaration of `umount2' follows non-static declaration
335 /usr/arm-linux-gnueabi/include/sys/mount.h:115: error: previous declaration of
`umount2' was here
336 umount.c:45: error: expected declaration specifiers or `...' before `umount2'
337 umount.c:45: error: expected declaration specifiers or `...' before `path'
338 umount.c:45: error: expected declaration specifiers or `...' before `flags'
339 umount.c:45: warning: data definition has no type or storage class
340 umount.c:45: warning: type defaults to `int' in declaration of `_syscall2'
341 make[2]: *** [umount.o] エラー 1
342 make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user/mount' から出ます

```

```
343 make[1]: *** [all] エラー 2
344 make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20191226/user' から出ます
345 make: *** [subdirs] エラー 1
346
```